



ANÁLISIS GENERAL DE LOS EGRESOS HOSPITALARIOS EN ISAPRES AÑO 2007

*Departamento de Estudios y Desarrollo
Septiembre 2008*

La información de los Egresos Hospitalarios del Sistema Isapre, permite obtener una aproximación del perfil de la morbilidad de la población beneficiaria, poniéndola a disposición de los distintos agentes del sistema de salud. Además, se agrega un análisis general de Equidad de Género en los Egresos Hospitalarios.

1. Introducción

La información disponible sobre los egresos hospitalarios representa un indicador grueso de la morbilidad (enfermedades que afectan a las personas) de un país, ya que, por una parte, puede estar referido a la demanda y, por otra parte, al estado de la oferta de los servicios de salud. Debido a que los datos de egresos hospitalarios no permiten individualizar al paciente, no es posible obtener tasas de incidencia de patologías, es decir, el número de casos nuevos que aparecen en un determinado período, generalmente en el transcurso de un año y que se asocian con enfermedades agudas, ni tampoco tasas de prevalencia, que corresponde a una estimación puntual de los casos nuevos y antiguos en un momento dado, que sirve para conocer el número de casos y su relación con la población total, de manera de poder establecer los riesgos de enfermar que tiene la población, fundamentalmente, por patologías crónicas.

No obstante la restricción señalada, es posible construir, para propósitos de análisis, tasas de egresos hospitalarios, según patologías o condiciones de salud, que dan cuenta del grado de uso de los servicios hospitalarios de alta complejidad para la resolución de los problemas sanitarios más relevantes y que es indispensable conocer para adecuar la oferta de los servicios de salud y para disponer los recursos financieros necesarios para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la población beneficiaria. Constituyen, por consiguiente, indicadores generales que, desde una perspectiva sanitaria, permiten tener una aproximación del perfil de la morbilidad de los beneficiarios, en este caso, del Sistema Isapre.

Durante el primer semestre del año 2007 estaban vigentes las Garantías Explícitas en Salud (GES-AUGE) para los primeros 40 problemas de salud y, a partir del segundo, para los siguientes 16, totalizando 56 problemas de salud garantizados. Algunos de estas patologías presentan garantías que consideran prestaciones diagnóstico-terapéuticas con modalidad de atención hospitalaria, por lo que se contempla un análisis general de los efectos de su implementación en los egresos hospitalarios.

La información se obtuvo de los egresos hospitalarios de las Isapres, correspondientes al año 2007 y los códigos de las causas de morbilidad corresponden a la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión N° 10 (CIE-10) y fueron aplicados por dichas instituciones. Finalmente, cabe hacer presente, que estos datos son provisionales y no han sido auditados por esta Superintendencia de Salud.

2. Egresos Hospitalarios por Capítulo de Causas

Del total de egresos hospitalarios del año 2007, que alcanza a 299.953 eventos, un 13% corresponde a egresos por causas tumorales, al igual que las atenciones por embarazo, parto y puerperio, un 11% a atenciones por enfermedades del sistema digestivo, un 10% a afecciones urológicas y un 8% a

enfermedades respiratorias, las que en su conjunto representan el 55% del total de los egresos hospitalarios, similar a lo que ocurrió durante el año 2006.

**CUADRO N° 1
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS, AÑO 2006 – 2007**

CIE-10 Capítulo	CAUSAS	Año 2006		Año 2007		Variación	
		Egresos	%	Egresos	%	Egresos	%
Total		278.142	100%	299.953	100%	21.811	8%
II	Tumores (neoplasias)	35.207	13%	39.375	13%	4.168	12%
XV	Embarazo, parto y puerperio	40.388	15%	39.280	13%	-1.108	-3%
XI	Enfermedades del sistema digestivo	32.635	12%	32.832	11%	197	1%
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	27.558	10%	29.320	10%	1.762	6%
X	Enfermedades del sistema respiratorio	22.603	8%	24.858	8%	2.255	10%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	17.454	6%	18.794	6%	1.340	8%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y causas externas	16.306	6%	17.468	6%	1.162	7%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	13.359	5%	15.540	5%	2.181	16%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	13.347	5%	12.617	4%	-730	-5%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	9.263	3%	13.185	4%	3.922	42%
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	11.187	4%	14.011	5%	2.824	25%
VII	Enfermedades del sistema nervioso	8.383	3%	9.641	3%	1.258	15%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	7.422	3%	6.650	2%	-772	-10%
XXI	*Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	6.304	2%	7.720	3%	1.416	22%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4.167	1%	5.013	2%	846	20%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3.346	1%	3.764	1%	418	12%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	3.219	1%	3.704	1%	485	15%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3.588	1%	3.380	1%	-208	-6%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	1.426	1%	1.583	1%	157	11%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario	980	0%	1.218	0%	238	24%

* Incluye sólo el código Z30

En términos generales, al comparar los egresos hospitalarios del año 2007 con lo ocurrido el año 2006, observamos un incremento de 21.811 egresos, representando un 8% de variación. Entre los principales capítulos de causas destacan los aumentos porcentuales del sistema circulatorio, de las afecciones tumorales, las enfermedades respiratorias y los trastornos mentales.

**CUADRO N° 2
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS SEGÚN PRESTADORES, AÑO 2007**

CIE-10 Capítulo	CAUSAS	Prestador Privado		Prestador Público		Total	
		Egresos	%	Egresos	%	Egresos	%
Total		264.431	91%	35.522	9%	299.953	100%
II	Tumores (neoplasias)	36.376	92%	2.999	8%	39.375	13%
XV	Embarazo, parto y puerperio	34.856	89%	4.424	11%	39.280	13%
XI	Enfermedades del sistema digestivo	28.400	87%	4.432	13%	32.832	11%
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	26.016	89%	3.304	11%	29.320	10%
X	Enfermedades del sistema respiratorio	21.606	87%	3.252	13%	24.858	8%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	16.470	88%	2.324	12%	18.794	6%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y causas externas	14.853	85%	2.615	15%	17.468	6%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	13.265	85%	2.275	15%	15.540	5%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	12.355	98%	262	2%	12.617	4%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	12.297	93%	888	7%	13.185	4%
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	12.035	86%	1.976	14%	14.011	5%
VII	Enfermedades del sistema nervioso	8.850	92%	791	8%	9.641	3%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	5.699	86%	951	14%	6.650	2%
XXI	*Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	5.419	70%	2.301	30%	7.720	3%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4.217	84%	796	16%	5.013	2%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	3.377	90%	387	10%	3.764	1%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	3.070	83%	634	17%	3.704	1%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2.911	86%	469	14%	3.380	1%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	1.379	87%	204	13%	1.583	1%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario	980	80%	238	20%	1.218	0%

* Incluye sólo el código Z30

El 91% de las atenciones hospitalarias ocurrió en prestadores privados de salud y, el 9% restante, en prestadores públicos de salud, igual a lo observado el año 2006. En términos porcentuales decrecientes, entre la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas de la CIE-10, que fueron atendidos en hospitales públicos, se encuentran los trastornos mentales y las enfermedades endocrinas, con un 17% y 16%,

respectivamente, seguido de los traumatismos y las afecciones del sistema circulatorio, ambas con un 15%. El año 2006, en el primer lugar se encontraban las mismas causas, pero con una distribución porcentual inferior de un 13%. Sin embargo, en términos absolutos la mayor frecuencia corresponde a las enfermedades del sistema digestivo, seguido de las atenciones por embarazo, parto y puerperio, y las enfermedades del sistema genitourinario y del sistema respiratorio.

**CUADRO N° 3
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS EN MUJERES SEGÚN PRESTADORES,
AÑO 2007**

CIE-10 Capítulo	Causas	Prestador Privado		Prestador Público		Total	
		Egresos	%	Egresos	%	Egresos	%
Total		150.814	88%	20.193	12%	171.007	100%
XV	Embarazo, parto y puerperio	34.295	89%	4.335	11%	38.630	23%
II	Tumores (neoplasias)	22.107	93%	1.743	7%	23.850	14%
XI	Enfermedades del sistema digestivo	13.666	86%	2.161	14%	15.827	9%
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	13.427	88%	1.822	12%	15.249	9%
X	Enfermedades del sistema respiratorio	10.031	86%	1.567	14%	11.598	7%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	8.217	87%	1.178	13%	9.395	5%
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	6.713	86%	1.114	14%	7.827	5%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y de causas externas	5.717	85%	1.030	15%	6.747	4%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	6.597	98%	124	2%	6.721	4%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6.049	93%	435	7%	6.484	4%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	5.368	86%	848	14%	6.216	4%
VI	Enfermedades del sistema nervioso	4.426	90%	503	10%	4.929	3%
XXI	*Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	2.814	69%	1.271	31%	4.085	2%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2.831	86%	451	14%	3.282	2%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2.583	84%	488	16%	3.071	2%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	1.862	81%	427	19%	2.289	1%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.583	89%	205	11%	1.788	1%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1.338	84%	248	16%	1.586	1%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	686	88%	90	12%	776	0%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario	504	77%	153	23%	657	0%

* Incluye sólo el código Z30

En el caso de las mujeres, en primer lugar, se encuentran las atenciones por fenómenos reproductivos con un 23% del total, destacando, en segundo lugar, las afecciones neoplásicas con un 14% y, en tercer lugar, los egresos por enfermedades del sistema digestivo con un 9%, los que conjuntamente representan el 46% del total, con porcentajes de atención en prestadores públicos de 11%, 7% y 14%, respectivamente, apreciándose un leve incremento porcentual al compararlos con el año 2006, que fueron de un 10%, 7% y 12%, respectivamente.

**CUADRO N° 4
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS EN HOMBRES SEGÚN
PRESTADORES, AÑO 2007**

CIE-10 Capítulo	Causas	Prestador Privado		Prestador Público		Total	
		Egresos	%	Egresos	%	Egresos	%
Total		113.621	88%	15.325	12%	128.946	100%
XI	Enfermedades del sistema digestivo	14.738	87%	2.271	13%	17.009	13%
II	Tumores (neoplasias)	14.270	92%	1.256	8%	15.526	12%
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	12.592	89%	1.482	11%	14.074	11%
X	Enfermedades del sistema respiratorio	11.581	87%	1.685	13%	13.266	10%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	9.138	85%	1.586	15%	10.724	8%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	8.253	88%	1.146	12%	9.399	7%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	7.897	85%	1.427	15%	9.324	7%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6.263	93%	454	7%	6.717	5%
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	5.322	86%	862	14%	6.184	5%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	5.758	98%	138	2%	5.896	5%
VI	Enfermedades del sistema nervioso	4.424	94%	288	6%	4.712	4%
XXI	*Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	2.613	72%	1.030	28%	3.643	3%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	2.868	85%	500	15%	3.368	3%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1.794	91%	182	9%	1.976	2%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1.636	84%	308	16%	1.944	2%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1.573	88%	221	12%	1.794	1%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	1.208	85%	207	15%	1.415	1%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	693	86%	114	14%	807	1%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario	476	85%	85	15%	561	0%
	Sin clasificar	524	86%	83	14%	607	0%

* Incluye sólo código Z30

En el caso de los hombres, el 46% de los egresos hospitalarios se distribuye en 4 capítulos de causas, que son las enfermedades del sistema digestivo, afecciones tumorales (benignas y malignas), enfermedades genitourinarias y del sistema respiratorio con un 13%, 12%, 11% y 10% de participación, respectivamente. Estas causas son atendidas en prestadores públicos de salud, en 13%, 8%, 11% y 13%, respectivamente. Con respecto al año 2006, la situación observada es similar, no obstante que los porcentajes de atención en prestadores públicos aumentaron, alrededor de un 2%.

Cabe hacer presente, que las causas tumorales en los hombres se ubican en el mismo lugar de importancia que en las mujeres (2°), sin embargo, son un 54% más frecuentes en ellas, por la mayor diversidad de órganos, especialmente reproductivos, susceptibles de dar origen a fenómenos neoplásicos, ya sean benignos o malignos, lo que también ocurrió durante el año 2006.

Es posible señalar que la cantidad de egresos hospitalarios generales fue superior el año 2007 comparado con el año 2006. Durante el año 2007 fueron 299.953 eventos y el año 2006 alcanzó a 278.142 egresos. Sin embargo, al hacer un análisis comparativo en función de las tasas observadas, considerando las diferencias en la cantidad de los beneficiarios promedios de los años 2006 y 2007, que fueron 2.656.873 y 2.738.485 personas, respectivamente, los resultados son los siguientes: durante el año 2006 la tasa de egresos por 100 beneficiarios fue de 10,5 y el año 2007 fue de 11,0, lo que equivale a un aumento real de un 4,8%. Entre los 5 principales egresos por capítulos de causas, que presentaron las mayores tasas de incremento, destacan los tumores (II) y las enfermedades del sistema respiratorio (X), que tuvieron aumentos reales de un 8,5% y 6,7%, respectivamente. Las enfermedades de los sistemas circulatorio y nervioso y trastornos mentales (depresión), aunque con una frecuencia absoluta menor, también presentaron incrementos reales de un 12,9%, 11,6% y 11,6%, respectivamente. Esto podría obedecer a una mayor pesquisa de estos problemas de salud, asociado a un manejo hospitalario de los procedimientos diagnóstico-terapéuticos vinculados con ellos y/o derivados de la implementación de las Garantías Explícitas en Salud (GES-AUGE), con garantías para 56 problemas de salud a partir del 1° de julio de 2007, que contempla entre otros problemas de salud, garantías para los tumores malignos, enfermedades respiratorias, enfermedades circulatorias y del sistema nervioso, trastornos mentales como la depresión, tal como se expondrá más adelante.

3. Morbilidad Hospitalaria por Capítulo de Causas, Sexo y Grupos de Edad

**CUADRO N° 5
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS
EN MUJERES SEGÚN GRUPOS DE EDAD, AÑO 2007**

CIE-10	CAUSAS	FEMENINO													
		menor 1		01-04		05-14		15-44		45-64		65 y +		Total	
Capítulo			%		%		%		%		%		%		%
Total		9.966	100%	6.348	100%	9.024	100%	88.763	100%	42.386	100%	14.520	100%	171.007	100%
XV	Embarazo, parto y puerperio	0	0%	-	0%	82	1%	38.245	43%	281	1%	22	0%	38.630	23%
II	Tumores (neoplasias)	19	0%	263	4%	674	7%	7.589	9%	11.830	28%	3.475	24%	23.850	14%
XI	Enfermedades del sistema digestivo	244	2%	464	7%	1.596	18%	7.413	8%	4.846	11%	1.264	9%	15.825	9%
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	178	2%	303	5%	352	4%	8.376	9%	4.971	12%	1.069	7%	15.247	9%
X	Enfermedades del sistema respiratorio	908	9%	2.420	38%	2.266	25%	3.536	4%	1.335	3%	1.133	8%	11.592	7%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	12	0%	91	1%	352	4%	3.189	4%	4.479	11%	1.272	9%	9.395	5%
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	333	3%	472	7%	743	8%	3.534	4%	2.015	5%	730	5%	7.827	5%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y de causas externas	91	1%	669	11%	886	10%	2.338	3%	1.838	4%	924	6%	6.744	4%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	26	0%	93	1%	156	2%	2.945	3%	2.138	5%	1.364	9%	6.721	4%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5.812	58%	146	2%	20	0%	422	0%	48	0%	36	0%	6.468	4%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	18	0%	28	0%	71	1%	1.760	2%	2.709	6%	1.630	11%	6.216	4%
VI	Enfermedades del sistema nervioso	90	1%	100	2%	365	4%	2.152	2%	1.849	4%	373	3%	4.929	3%
XXI	*Factores que influyen en el estado de salud	1.562	16%	90	1%	129	1%	1.437	2%	633	1%	234	2%	4.077	2%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	222	2%	739	12%	523	6%	1.049	1%	514	1%	235	2%	3.282	2%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	135	1%	26	0%	106	1%	1.420	2%	1.135	3%	249	2%	3.069	2%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	4	0%	7	0%	59	1%	1.515	2%	615	1%	89	1%	2.289	1%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	257	3%	229	4%	231	3%	631	1%	328	1%	112	1%	1.787	1%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	21	0%	91	1%	216	2%	747	1%	373	1%	138	1%	1.586	1%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	21	0%	70	1%	134	1%	235	0%	250	1%	66	0%	776	0%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario	13	0%	47	1%	63	1%	230	0%	199	0%	105	1%	657	0%

*Incluye sólo código Z30

Al efectuar un análisis de los egresos hospitalarios por capítulo de causas, según sexo femenino y por grupos de edad, podemos observar lo siguiente:

Mujeres menores de 1 año

Un 58% de las causas de morbilidad tienen su origen en afecciones del período perinatal. En segundo lugar, aparecen las enfermedades del sistema respiratorio, con un 9% de participación, debido a la susceptibilidad de adquirir enfermedades respiratorias infectocontagiosas como consecuencia de la inmadurez inmunológica que presentan los lactantes y las características de elevada propagación de las citadas patologías. En tercer lugar, se ubican las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, con un 3%.

Mujeres entre 1-4 años

El 38% de los egresos hospitalarios se debe a enfermedades del sistema respiratorio, seguido de las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 12%, y los traumatismos y envenenamientos con un 11%. Estos últimos se relacionan con el inicio del deambular, la curiosidad propia de los niños a esa edad y el descuido de los padres.

Mujeres entre 5 - 14 años

En esta etapa del desarrollo, también se encuentran en primer lugar las causas respiratorias con un 25%, seguido de las afecciones digestivas y los traumatismos con un 18% y 10%, respectivamente.

Mujeres entre 15 - 44 años

En plena edad reproductiva, un 43% de los egresos hospitalarios obedece al estado de embarazo, parto y puerperio. Le siguen las afecciones del sistema genitourinario, tumores y causas digestivas, con un 9%, 9% y 8%, respectivamente.

Mujeres entre 45 - 64 años

A partir de esta edad, en primer lugar, se ubican las causas tumorales con un 28%. En segundo lugar, las enfermedades del sistema genitourinario y, en tercer lugar, las del sistema digestivo, con un 12% y 11%, respectivamente, las que constituyen el 51% de los egresos hospitalarios.

Mujeres mayores de 65 años

En estas edades, después de los tumores con un 24% de los egresos, aparecen las afecciones del sistema circulatorio y las enfermedades del ojo y sus anexos, ambas con un 11% y 9%, respectivamente.

En forma general, la distribución porcentual de la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas en mujeres, según grupos de edad, es similar a la observada durante el año 2006.

CUADRO N° 6
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS EN HOMBRES
SEGÚN GRUPOS DE EDAD, AÑO 2007

CIE-10	Causas	Masculino													
		menor 1		01-04		05-14		15-44		45-64		65 y +		Total	
Capítulo			%		%		%		%		%		%		%
Total		11.864	100%	9.550	100%	13.110	100%	43.599	100%	34.065	100%	16.758	100%	128.946	100%
XI	Enfermedades del sistema digestivo	477	4%	767	8%	2.227	17%	6.878	16%	5.089	15%	1.571	9%	17.009	13%
II	Tumores (neoplasias)	47	0%	472	5%	718	5%	3.356	8%	6.360	19%	4.573	27%	15.526	12%
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	339	3%	1.258	13%	1.662	13%	4.996	11%	3.723	11%	2.096	13%	14.074	11%
X	Enfermedades del sistema respiratorio	1.295	11%	3.295	35%	2.804	21%	3.392	8%	1.319	4%	1.161	7%	13.266	10%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y de causas externas	110	1%	937	10%	1.602	12%	5.569	13%	1.870	5%	636	4%	10.724	8%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	21	0%	107	1%	295	2%	4.750	11%	3.493	10%	733	4%	9.399	7%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	47	0%	46	0%	200	2%	2.134	5%	4.326	13%	2.571	15%	9.324	7%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	6.270	53%	97	1%	28	0%	228	1%	61	0%	33	0%	6.717	5%
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	344	3%	581	6%	817	6%	2.160	5%	1.538	5%	744	4%	6.184	5%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	18	0%	101	1%	131	1%	2.982	7%	1.655	5%	1.009	6%	5.896	5%
VI	Enfermedades del sistema nervioso	114	1%	131	1%	408	3%	1.975	5%	1.621	5%	463	3%	4.712	4%
XXI	*Factores que influyen en el estado de salud	1.623	14%	210	2%	266	2%	678	2%	599	2%	267	2%	3.643	3%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	359	3%	788	8%	614	5%	1.030	2%	406	1%	171	1%	3.368	3%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	289	2%	421	4%	544	4%	432	1%	192	1%	99	1%	1.977	2%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	164	1%	35	0%	116	1%	719	2%	660	2%	250	1%	1.944	2%
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	26	0%	119	1%	249	2%	902	2%	363	1%	135	1%	1.794	1%
V	Trastornos mentales y del comportamiento	3	0%	11	0%	43	0%	899	2%	396	1%	63	0%	1.415	1%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	11	0%	88	1%	207	2%	248	1%	201	1%	52	0%	807	1%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitarios	20	0%	51	1%	143	1%	110	0%	130	0%	107	1%	561	0%
	Sin clasificar	287	2%	35	0%	36	0%	161	0%	63	0%	24	0%	606	0%

Incluye sólo código Z30

Al efectuar un análisis de la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas, según sexo masculino y por grupos de edad, observamos lo siguiente:

Hombres menores de 1 año

Un 53% de las causas de morbilidad tienen su origen en afecciones del período perinatal, seguido de las enfermedades del sistema respiratorio con un 11% de egresos hospitalarios, similar a lo que se observa en el caso de las mujeres. Luego se ubican las enfermedades del sistema digestivo, con un 4%.

Hombres entre 1- 4 años

El 35% de los egresos hospitalarios se debe a enfermedades del sistema respiratorio, seguido de las enfermedades del sistema genitourinario con un 13%. En tercer lugar se ubican las causas por traumatismos y envenenamientos, con un 10%, siendo esta causa más frecuente en los hombres que en las mujeres.

Hombres entre 5 - 14 años

En esta etapa del desarrollo, la primera causa es similar a la que presentan los hombres entre los 1 y 4 años, sin embargo, la distribución en términos porcentuales es diferente, ya que las enfermedades del sistema respiratorio disminuyen de un 35% a un 21%. Las causas digestivas se ubican en un segundo lugar con un 17% y le siguen las afecciones genitourinarias con un 13%. En cuarto lugar, se ubican los traumatismos y envenenamientos.

Hombres entre 15 - 44 años

En este grupo etáreo destacan las enfermedades del sistema digestivo, los traumatismos y envenenamientos, y las enfermedades del sistema genitourinario, con un 16%, 13% y 11%, respectivamente. En cuarto lugar, se ubican las afecciones osteomusculares con un 11%, seguido de los tumores con un 8%.

Hombres entre 45 - 64 años

A partir de esta edad, en primer lugar, se ubican las causas tumorales con un 19%. En segundo lugar, las enfermedades del sistema digestivo con un 15% y, en tercer lugar, aparecen las enfermedades del sistema circulatorio con un 13%.

Hombres mayores de 65 años

En la tercera edad existe un franco predominio de egresos hospitalarios por causas tumorales con un 27%, seguido de las afecciones del sistema circulatorio con un 15% y las enfermedades de los sistemas genitourinario y digestivo, con un 13% y 9%, respectivamente.

En forma general, al igual que en la mujer, la distribución porcentual de la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas en hombres, según grupos de edad, es similar a la observada durante el año 2006.

4. Principales causas de Morbilidad Hospitalaria por Sexo

**CUADRO N° 7
VEINTE PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA
EN MUJERES, AÑO 2007**

N°	Códigos CIE-10	Causas	Egresos	Tasa por 100.000 mujeres	%
	A00-Z99	Total	171.007	13.150	100%
1	O82	Parto cesárea	25.184	1.937	15%
2	O80-O81	Parto único espontáneo y con fórceps	15.114	1.162	9%
3	C00-C97	Tumores malignos	20.597	1.584	12%
	C50	Tumor maligno de la mama	8.053	619	
	C18	Tumor maligno del colon	1.479	114	
	C91-C95	Leucemias	1.309	101	
	C56	Tumor maligno de ovario	946	73	
	C33-C34	Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	937	72	
	C53	Tumor maligno del cuello uterino	575	44	
	C19-C21	Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano	564	43	
4	M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	12.570	967	7%
	M51	Otros trastornos de los discos intervertebrales	1.596	123	
5	S00-T98	Traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas	8.891	684	5%
	S02-T12*	Fracturas	2.743	211	
	S03-T03**	Luxaciones, esguinces y torceduras	961	74	
6	H00-H59	Enfermedades del ojo y sus anexos	8.436	649	5%
	H25-H26	Cataratas	2.280	175	
	H33	Desprendimiento de retina	147	11	
7	N00-N39	Enfermedades del sistema genitourinario	7.814	601	5%
	N20-N21	Litiasis urinaria	1.342	103	
	N17-N19	Insuficiencia renal	1.295	100	
8	K80-K81	Colelitiasis y colecistitis	7.200	554	4%
9	O00-O08	Aborto	6.356	489	4%
10	O10-O92	Causas obstétricas directas (excepto aborto, parto espontáneo y cesárea)	5.054	389	3%
11	D25	Leiomioma uterino	4.378	337	3%
12	K35-K38	Enfermedades del apéndice	4.186	322	2%
13	J35	Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides	3.881	298	2%
14	I00-I51, excepto I20-I25	Enfermedades del corazón	3.071	236	2%
	I20-I25	Enfermedades isquémicas del corazón	253	19	
15	F00-F52, F54-F99	Trastornos mentales	2.927	225	2%
	F32-F33	Episodio depresivo y recurrente	1.693	130	
	F31	Trastorno afectivo bipolar	280	22	
	F20	Esquizofrenia	106	8	
16	J10-J18	Influenza - Neumonía	2.833	218	2%
17	A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	2.821	217	2%
18	K40-K46	Hernias de la cavidad abdominal	2.682	206	2%
19	N80	Endometriosis	1.466	113	1%
20	N81	Prolapso genital femenino	1.238	95	1%
		Otras causas			
	R00-R99	Síntomas, signos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	10.851	834	6%
		Las demás causas	13.457	1.035	8%

* S02,S12,S22,S32,S42,S52,S62,S72,S82,S92, T02,T08,T10 y T12

**S03,S13,S23,S33,S43,S53,S63,S73,S83,S93 y T03

Al analizar las principales causas de morbilidad hospitalaria en las mujeres podemos señalar lo siguiente:

Las causas obstétricas, que incluyen los partos, cesáreas y abortos, representan un 28% del total de los egresos hospitalarios. Le siguen los tumores malignos, las enfermedades del sistema osteomuscular, los traumatismos (accidentes), las enfermedades de los ojos, con un 12%, 7%, 5% y 5%, respectivamente. Estas causas principales son similares a las observadas el año 2006, pero con un aumento general en la tasa de egresos por 100.000 beneficiarias mujeres de un 2%. En el caso de los traumatismos (accidentes), el año 2006, esta causa se ubicaba en el 6° lugar de importancia y el año 2007, pasó a ocupar el 5° lugar. Por su parte, el aumento de los partos fue de un 22%, lo que podría explicarse por un mejor registro en las bases de datos de las Isapres y a un mejor uso de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) en su versión 10 al momento de clasificar los egresos hospitalarios.

Los tumores malignos tuvieron un incremento en las tasas de egresos de un 45%. Esto último pudiera atribuirse a una mayor detección y/o mayor uso de los procedimientos diagnóstico-terapéuticos hospitalarios vinculados con los cánceres durante el año 2006 y al efecto de la implementación de las Garantías Explícitas en Salud (GES - AUGE), que comenzó a regir a partir del 1° de julio del año 2005 con 25 problemas de salud, entre los que destacan el cáncer de mamas y el cáncer cérvico-uterino, que muestran un incremento, con respecto al año 2006, de un 44% y 34%, respectivamente. En el caso de las cataratas, también incluidas en las GES, existe un incremento del 51% en la tasa de hospitalización por esta causa vinculada con el tratamiento quirúrgico de esta patología ocular, respecto de lo sucedido el año anterior.

En el caso de la insuficiencia renal, existe un aumento de un 49% y la patología garantizada para su tratamiento es la insuficiencia renal crónica terminal. En el caso de los trastornos mentales, específicamente la depresión, incluida en las GES a partir del 1° de julio de 2006, cuyo tratamiento es esencialmente de manejo ambulatorio, reservándose la hospitalización para un bajo porcentaje de los casos, se observa un incremento real de un 83%.

Si se exceptúa el cuidado por embarazo, parto y puerperio, las primeras causas de hospitalización corresponden a tumores malignos y, traumatismos y causas externas de morbilidad (accidentes), que evidencian una alta correspondencia con la composición de la mortalidad. Cabe destacar el hecho que la tasa de egresos hospitalarios por tumores malignos durante el año 2007 es un 38% más frecuente en las mujeres que en los hombres, cuestión que podría explicarse por la mayor diversidad de órganos, especialmente reproductivos, susceptibles de dar origen a fenómenos neoplásicos de carácter maligno y a la mayor complejidad del manejo terapéutico de estas patologías, que requiere de internación hospitalaria para su realización, cuestión que también podría estar influida por la implementación de las GES a partir del año 2005 y años siguientes, como se expuso anteriormente.

A estas causas principales se suman otras que no tienen una alta traducción en mortalidad y que están incluidas en las GES-AUGE, como son las enfermedades de los ojos (cataratas), del sistema genitourinario (insuficiencia renal) y, además, los trastornos mentales (depresión), cuyas tasas de hospitalización por estas causas específicas, con respecto al año 2006, se incrementaron en un 51%, 49% y 83%, respectivamente.

Por consiguiente, en función de lo anteriormente expuesto, es posible señalar que la incorporación de las GES a partir del 1° de julio del año 2005 y años siguientes con la incorporación de nuevos problemas de salud que actualmente son 56, podría estar contribuyendo al incremento de la tasa de egresos hospitalarios en las mujeres observada el año 2007, respecto de lo ocurrido el año anterior. No obstante lo señalado, esta situación también está vinculada con la mayor tasa de prevalencia y/o incidencia que algunas patologías pudieran estar presentando en forma específica y a la mejoría de los procedimientos diagnóstico-terapéuticos, que determinan una mayor pesquisa de patologías, especialmente crónicas y que, además, requieren de un manejo hospitalario para su resolución y, por consiguiente, se traducen en mayores tasas de hospitalización. Además, en el caso específico de los cánceres en mujeres, una persona puede requerir varias hospitalizaciones durante un año por razones terapéuticas, como por ejemplo, para la aplicación de ciclos de quimioterapia, en pacientes que así lo requieren.

CUADRO N° 8
VEINTE PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA
EN HOMBRES, AÑO 2007

N°	Códigos CIE-10	Causas	Egresos	Tasa por 100.000 hombres	%
	A00-Z99	Total	128.946	8.966	100%
1	C00-C97	Tumores malignos	16.474	1.146	13%
	C18	Tumor maligno del colon	1.882	131	
	C91-C95	Leucemias	1.854	129	
	C61	Tumor maligno de la próstata	1.665	116	
	C33-C34	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	1528	106	
	C62	Tumor maligno de testículo	749	52	
	C19-C21	Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano	636	44	
2	S00-T98	Traumatismos, envenenamientos y causas externas	14.216	989	11%
	S02-T12*	Fracturas	4.879	339	
	S03-T03**	Luxaciones, esguinces y torceduras	2.331	162	
3	M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	12.855	894	10%
	M51	Otros trastornos de los discos intervertebrales	1.995	139	
4	N00-N39	Enfermedades del sistema genitourinario	8.777	610	7%
	N17-N19	Insuficiencia renal	2.809	195	
	N20-N21	Litiasis urinaria	2.674	186	
5	H00-H59	Enfermedades del ojo y sus anexos	7.468	519	6%
	H25-H26	Cataratas	1.613	112	
	H33	Desprendimiento de retina	271	19	
6	I00-I51, excepto I4	Enfermedades del corazón	6.651	462	5%
	I20-I25	Enfermedades isquémicas del corazón	1093	76	
7	K40-K46	Hernias de la cavidad abdominal	5.585	388	4%
8	K35-K38	Enfermedades del apéndice	5.327	370	4%
9	J35	Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides	4.531	315	4%
10	N47	Prepucio redundante, fimosis y parafimosis	4.361	303	3%
11	K80-K81	Colelitiasis y colecistitis	4.123	287	3%
12	J10-J18	Influenza - Neumonía	3.342	232	3%
13	A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	2.525	176	2%
14	F00-F52, F54-F99	Trastornos mentales	1.858	129	1%
	F32-F33	Episodio depresivo y recurrente	805	56	
	F20	Esquizofrenia	165	11	
	F31	Trastorno afectivo bipolar	158	11	
15	J20-J22	Infecciones respiratorias agudas vías aéreas inferiores	1.621	113	1%
16	I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	1.432	100	1%
17	L00-L01	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1.357	94	1%
18	J40-J46	Bronquitis crónica y no especificada, enfisema y asma	1.268	88	1%
19	N40	Hiperplasia de la próstata	1.231	86	1%
20	E10-E14	Diabetes Mellitus	900	63	1%
		Otras causas			0%
	R00-R99	Síntomas, signos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	8.711	606	7%
		Las demás causas	14.333	997	11%

* S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08, T10 y T12

** S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93 y T03

Estas causas principales de morbilidad hospitalaria son similares a las observadas durante el año 2006, sin embargo, existe un aumento general en la tasa de egresos por 100.000 beneficiarios hombres de un 8,6% el año 2007, siendo superior al aumento de la tasa de egresos observada en las mujeres que fue de un 2,1%.

En el caso de los hombres, la principal causa de morbilidad hospitalaria es por tumores malignos, que representan un 13% del total de los egresos hospitalarios, destacando entre ellos el tumor maligno de colon y las leucemias. Con respecto al año 2006, la tasa de egresos por tumores malignos se incrementó un 53% y en el caso específico del cáncer de colon, éste aumentó un 74%. En el caso de las leucemias (agudas y crónicas), se observa un aumento en la tasa de egresos de un 45% y estas patologías están garantizadas en las GES a partir del 1° de julio del año 2007.

En segundo lugar, se ubican los traumatismos y causas externas de morbilidad con un 11% y, en tercer lugar, las enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo con un 10%, siendo relevante los problemas derivados de los discos intervertebrales (lumbociática y Hernia del Núcleo Pulposos (HNP)). En

los tumores malignos y los traumatismos el aumento fue de un 53% y 36%, respectivamente. En el caso de los cánceres, pudiera atribuirse -al igual que en la mujer- a una mayor detección y/o uso de los procedimientos diagnóstico-terapéuticos hospitalarios vinculados con estas afecciones tumorales derivados de la implementación de las GES a partir del año 2005 y los años siguientes. En el caso de los traumatismos, envenenamientos y causas externas de morbilidad, pudiera estar determinado por un aumento de su incidencia y/o a un aumento de la gravedad de las lesiones (fracturas) que requieren de hospitalización para su resolución.

Con excepción de las enfermedades del corazón, que se ubican en el sexto lugar de importancia, el resto de las afecciones no tiene traducción en mortalidad, como son las enfermedades de los sistemas digestivo, respiratorio y genitourinario, y las enfermedades de los ojos (cataratas). La tasa de egresos por insuficiencia renal (aguda y crónica) y por cataratas, tuvieron aumentos de un 70% y 42%, respectivamente, comparado con el año 2006, haciendo presente que dichas patologías se encuentran garantizadas en las GES a partir del 1° de julio de 2005.

La relación de hospitalización por enfermedades del corazón entre hombres y mujeres es 2 a 1 veces y las enfermedades isquémicas del corazón tuvieron un incremento en la tasa de egresos por esta causa de un 55%, respecto del año anterior.

Al igual que en la mujer, las hospitalizaciones debido a trastornos mentales por cuadros depresivos agudos y recurrentes en los hombres han cobrado importancia, aun cuando la frecuencia de ocurrencia es la mitad a la observada en las mujeres (130 *versus* 56 por 100.000 beneficiarios), con incremento de la tasa de un 60% respecto del año anterior, haciendo presente que esta patología se encuentra garantizada en las GES desde el 1° de julio del año 2006. Cabe señalar, que los trastornos mentales se acercan en frecuencia a las infecciones respiratorias agudas de las vías aéreas inferiores como causas de hospitalización, aun cuando este hecho puede ser atribuido, en parte, al manejo ambulatorio de estas afecciones respiratorias y que las hospitalizaciones están reservadas para los casos severos. Las infecciones respiratorias agudas de vías aéreas inferiores tuvieron un incremento en la tasa de egresos de un 43%, respecto del año 2006, haciendo presente que estas afecciones respiratorias agudas y de manejo ambulatorio en menores de 5 años, se encuentran garantizadas en las GES desde el 1° de Julio del año 2005.

A su vez, la Influenza y la Neumonía, que ocupan el 12° lugar en importancia presentaron un aumento de un 25% comparado con lo observado el año 2006. Cabe hacer presente, que en el caso de la Neumonía, esta patología se encuentra garantizada a partir del 1° de julio del año 2005 en las GES, específicamente la Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más.

Por consiguiente, en función de lo anteriormente expuesto, en general, al igual que lo observado en el caso de la mujer, es posible señalar que la incorporación de las GES a partir del 1° de julio del año 2005 y años siguientes, con la incorporación de nuevos problemas de salud que actualmente son 56, podría estar contribuyendo al incremento de la tasa de egresos hospitalarios en los hombres observada el año 2007, respecto de lo ocurrido el año anterior. No obstante lo señalado, esta situación también está vinculada con la mayor tasa de prevalencia y/o incidencia que algunas patologías pudieran estar presentando en forma específica y a la mejoría de los procedimientos diagnóstico-terapéuticos, que determinan una mayor pesquisa de patologías, especialmente crónicas y que, además, requieren de un manejo hospitalario para su resolución y, por consiguiente, se traducen en mayores tasas de hospitalización. Además, en el caso específico de los cánceres en hombres, una persona puede requerir varias hospitalizaciones durante un año por razones terapéuticas, como por ejemplo, para la aplicación de ciclos de quimioterapia, en pacientes que así lo requieren, al igual como ocurre en el caso de las mujeres.

5. Lista ampliada de morbilidad hospitalaria

**CUADRO N° 9
MORBILIDAD HOSPITALARIA SEGÚN CAUSAS DE EGRESOS Y GRUPOS DE EDAD
LISTA AMPLIADA DE MORBILIDAD EN MUJERES, AÑO 2007**

CAUSAS	Código CIE-10	GRUPOS DE EDAD						Total
		menor 1	01-04	05-14	15-44	45-64	65 y +	
		Tasa de egresos por 100.000 beneficiarios						
Aborto	O00-O08	-	-	8	952	54	6	489
Atención para la anticoncepción	Z30	-	-	1	80	14	-	43
Bronquitis crónica y no especificada, enfisema y asma	J40-J46	407	155	106	25	79	779	93
Cardiopatías congénitas	Q20-Q26	298	60	9	4	11	29	15
Cataratas	H25-H26	6	3	4	15	306	2.587	175
Causas obstétricas directas (excepto aborto, parto y cesárea)	O10-O92	-	-	18	734	43	41	380
Coledlitiasis y colecistitis	K80-K81	6	5	26	600	1.016	816	554
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40-E64	6	9	7	2	3	18	4
Desprendimiento de retina	H33	-	-	-	6	29	53	11
Diabetes Mellitus	E10-E14	11	4	23	15	90	280	42
Endometriosis	N80	-	-	-	155	153	67	113
Enfermedades de los dientes y estructuras de sostén	K00-K08	-	24	16	22	12	22	19
Enfermedades hipertensivas	I10-I15	29	3	1	14	89	469	45
Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	I05-I09	11	5	-	1	17	37	6
Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides	J35	40	1.788	756	110	16	10	298
Enfermedad por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)	B20-B24	-	-	-	0	1	-	0
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	29	5	4	35	149	845	84
Enfermedades de la glándula tiroides	E00-E07	-	-	8	67	201	139	83
Enfermedades del apéndice	K35-K38	23	75	562	357	180	59	322
Enfermedades del hígado	K70-K76	-	3	8	21	84	235	39
Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	1.090	911	169	145	151	347	217
Epilepsia	G40-G41	143	56	37	17	11	65	25
Episodio depresivo y recurrente	F32-F33	-	-	11	174	173	110	130
Esclerosis Múltiple	G35	-	-	-	155	107	37	102
Esquizofrenia	F20	-	-	1	9	13	16	8
*Fracturas	S02-T12	98	213	196	121	278	1.092	211
Hepatitis viral	B15-B19	6	1	4	6	13	45	8
Hernias de la cavidad abdominal	K40-K46	953	253	89	151	328	441	206
Infarto agudo del miocardio	I21	-	1	-	4	48	184	19
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	L00-L01	109	79	62	69	82	190	77
Infecciones respiratorias agudas vías aéreas inferiores	J20-J22	2.399	357	37	36	53	226	98
Infecciones respiratorias agudas vías aéreas superiores	J00-J06	425	455	136	84	45	53	110
Influenza - Neumonía	J10-J18	2.158	952	166	55	160	1.047	218
Insuficiencia renal	N17-N19	23	10	11	54	187	761	100
Leiomioma uterino	D25	-	-	2	330	788	90	337
Leucemias	C91-C95	11	224	137	69	89	251	101
Litiasis urinaria	N20-N21	6	6	4	118	175	151	103
**Luxaciones, esguinces y torceduras	S03-T03	6	17	32	65	118	243	74
Otros trastornos de los discos intervertebrales	M51	-	-	3	99	265	412	123
Parto cesárea	O82	-	-	20	3.854	-	-	1.929
Parto único espontáneo y con fórceps	O80-O81	-	-	8	2.303	-	-	1.152
Prolapso genital femenino	N81	-	-	0	55	261	300	95
Quemaduras y corrosiones	T20-T32	40	144	24	12	20	20	24
Trastorno afectivo bipolar	F31	-	-	0	29	30	14	22
Tumor benigno de la mama	D24	-	-	3	69	100	49	59
Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano	C19-C21	-	-	0	8	143	226	43
Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	-	-	-	5	189	747	72
Tumor maligno de la mama	C50	6	-	0	338	1.702	2.218	619
Tumor maligno de la vesícula biliar	C23	-	-	-	0	31	57	9
Tumor maligno de ovario	C56	-	-	1	26	196	449	73
Tumor maligno del colon	C18	-	-	0	30	308	845	114
Tumor maligno del cuello uterino	C53	-	-	-	46	78	120	44
Tumor maligno del estómago	C15	-	-	-	0	2	25	2
Tuberculosis	A15-A19	-	-	-	2	2	4	1
Úlcera gástrica y duodenal	K25-K26	6	-	2	8	23	47	11
Várices de los miembros inferiores	I83	-	-	1	88	318	298	124
Las demás causas		48.845	2.294	1.267	1.811	6.246	10.803	3.674
Total		57.188	8.113	3.982	13.661	15.281	28.474	13.150
* S02,S12,S22,S32,S42,S52,S62,S72,S82,S92,T02,T08,T10 y T12		Tasa de egresos alta	>	100				
**S03,S13,S23,S33,S43,S53,S63,S73,S83,S93 y T03		Tasa de egresos media	50	-100				
		Tasa de egresos baja	<	50				

Las mujeres tienen una tasa de egresos hospitalarios un 47% mayor que la observada en los hombres. Esto obedece a dos razones fundamentales: por un lado, alrededor de un tercio de los egresos hospitalarios realizados por mujeres están referidos a procesos reproductivos y, por otra parte, las mujeres acuden más fácilmente a los servicios médicos que los hombres. En general, lo ocurrido el año 2007 es un 2,1% superior a lo ocurrido el año 2006.

CUADRO N° 10
MORBILIDAD HOSPITALARIA SEGÚN CAUSAS DE EGRESOS Y GRUPOS DE EDAD
LISTA AMPLIADA DE MORBILIDAD EN HOMBRES, AÑO 2007

CAUSAS	Código CIE-10	GRUPOS DE EDAD					Total	
		menor 1	01-04	05-14	15-44	45-64		65 y +
		Tasas de egresos por 100.000 beneficiarios						
Atención para la anticoncepción	Z30	-	-	-	14	17	-	11
Bronquitis crónica y no especificada, enfisema y asma	J40-J46	516	252	151	8	58	857	88
Cardiopatías congénitas	Q20-Q26	420	38	7	4	10	34	14
Cataratas	H25-H26	11	1	3	13	225	2,012	112
Colelitiasis y colecistitis	K80-K81	-	4	11	220	718	968	287
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40-E64	5	1	0	1	2	9	1
Desprendimiento de retina	H33	-	1	3	9	52	115	19
Diabetes Mellitus	E10-E14	5	12	21	24	161	485	63
Enfermedades de los dientes y estructuras de sostén	K00-K08	-	28	23	12	10	18	14
Enfermedades hipertensivas	I10-I15	59	2	3	16	209	720	72
Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	I05-I09	27	4	5	2	17	68	8
Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides	J35	90	2,355	833	68	11	9	315
Enfermedad por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)	B20-B24	-	-	-	9	12	2	7
Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69	5	7	8	24	250	1,223	100
Enfermedades de la glándula tiroides	E00-E07	5	-	2	9	37	65	15
Enfermedades del apéndice	K35-K38	43	75	755	377	175	77	370
Enfermedades del hígado	K70-K76	-	12	12	13	140	444	50
Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	1,378	957	192	85	87	248	176
Epilepsia	G40-G41	128	53	44	13	24	77	26
Episodio depresivo y recurrente	F32-F33	-	-	3	70	80	72	56
Esclerosis Múltiple	G35	-	-	1	48	67	97	42
Esquizofrenia	F20	-	-	-	14	19	2	11
*Fracturas	S02-T12	133	253	427	331	285	593	339
Hepatitis viral	B15-B19	-	2	4	10	22	7	11
Hernias de la cavidad abdominal	K40-K46	1,798	473	144	236	735	1,512	388
Hiperplasia de la próstata	N40	-	1	-	2	269	1,099	86
Infarto agudo del miocardio	I21	-	-	0	19	256	559	76
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	L00-L01	112	109	63	93	104	203	94
Infecciones respiratorias agudas vías aéreas inferiores	J20-J22	2,958	466	72	16	33	158	98
Infecciones respiratorias agudas vías aéreas superiores	J00-J06	676	639	177	54	33	56	113
Influenza - Neumonía	J10-J18	2,841	1,117	149	66	155	1,315	232
Insuficiencia renal	N17-N19	74	6	5	83	362	2,601	195
Leucemias	C91-C95	27	375	120	85	151	402	129
Litiasis urinaria	N20-N21	16	6	6	192	359	411	186
**Luxaciones, esguinces y torceduras	S03-T03	5	20	45	216	163	169	162
Otros trastornos de los discos intervertebrales	M51	-	2	1	137	275	386	139
Prepucio redundante, Fimosis y Parafimosis	N47	591	1,689	714	123	56	52	303
Quemaduras y corrosiones	T20-T32	53	232	21	11	11	27	27
Trastorno afectivo bipolar	F31	-	-	1	15	12	16	11
Tumor benigno de la mama	D24	-	-	1	1	-	2	1
Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano	C19-C21	-	-	-	10	117	535	44
Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón	C33-C34	-	29	0	14	270	1,505	106
Tumor maligno de la mama	C50	-	1	0	2	8	32	4
Tumor maligno de la próstata	C61	-	-	-	4	273	2,028	116
Tumor maligno de la vesícula biliar	C23	-	-	-	1	14	106	6
Tumor maligno de testículo	C62	-	-	-	82	38	9	52
Tumor maligno del colon	C18	-	-	0	24	327	1,827	131
Tumor maligno del estómago	C15	-	2	3	2	9	117	7
Tuberculosis	A15-A19	-	-	0	1	3	-	1
Úlcera gástrica y duodenal	K25-K26	-	2	3	12	31	92	16
Várices de los miembros inferiores	I83	5	-	7	50	151	205	63
Las demás causas		51,146	2,213	1,461	2,622	5,697	14,179	3,974
Total		63,129	11,442	5,503	5,569	12,602	37,806	8,966
* S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08, T10 y T12					> 100			
**S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93 y T03					Tasa de egresos media	50 - 100		
					Tasa de egresos baja	< 50		

A diferencia de la mujer, los hombres concentran sus ingresos hospitalarios en los extremos de la vida, esto es, en los menores de 4 años y en los mayores de 65 años. En el primer grupo, son por enfermedades agudas, especialmente, infecciosas y, en el segundo grupo, obedecen a enfermedades principalmente crónicas, entre las que son relevantes los tumores malignos, la insuficiencia renal, las hernias de la cavidad abdominal y las enfermedades cerebrovasculares.

En general, la tasa de egresos en los hombres durante el año 2007 fue un 8,6% superior a la presentada el año 2006.

6. Enfoque de Equidad de Género en los Egresos Hospitalarios

La Superintendencia de Salud es parte activa de las políticas públicas destinadas a promover la equidad de género, que significa una distribución justa de los beneficios, el poder, los recursos y las responsabilidades entre los hombres y las mujeres. Por ello se ha comprometido institucionalmente a aplicar el enfoque de equidad de género al ejercicio de todas sus competencias y en todos sus productos. En el ámbito de la salud, se pretende que hombres y mujeres se encuentren en igualdad de condiciones para ejercer plenamente sus derechos y su potencial para estar sanos, contribuir al desarrollo sanitario y beneficiarse de sus resultados.

El enfoque de equidad de género, como estrategia, en el ámbito de la salud, pretende identificar y reconocer las diferencias evitables e injustas (inequidad) que existen entre mujeres y hombres en la atención de salud (acceso y uso), financiamiento (contribución financiera) y participación en el trabajo de la salud, en razón de los roles sociales diferenciados que históricamente se les han asignado en razón de su sexo, en la que se establece una asignación desigual de poder (género).

Por lo anteriormente expuesto, se ha determinado realizar un diagnóstico en los Egresos Hospitalarios para determinar si existen o no diferencias evitables e injustas entre mujeres y hombres (inequidad de género), tanto en el acceso y uso de las atenciones hospitalarias como en la contribución financiera de los beneficiarios de las mismas o si los hallazgos obedecen a diferencias determinadas por características propias del sexo, que no son injustas. Posteriormente, de existir inequidades de género, se pretende cuantificar las brechas y sugerir propuestas de intervención para eliminarlas, si es posible, o disminuirlas al mínimo.

Cabe hacer presente, que las hospitalizaciones de los pacientes, es decir, el uso del tercer nivel de complejidad de atención, se realiza por una indicación médica y no por decisión propia del paciente, es decir, debe existir una justificación médica de carácter técnico, la que puede estar determinada -entre otras causas- por fines diagnósticos, manejo terapéutico especializado, atenciones de urgencias con o sin riesgo vital, que requiere de asistencia médico-quirúrgica y tecnología de alta complejidad hospitalaria. Por consiguiente, el acceso a una atención hospitalaria es determinada por la demanda de problemas de salud que así lo requieran médicamente, pero también por la capacidad de oferta de los servicios de salud para otorgar dicha atención.

En general, las mujeres tienen una tasa de egresos hospitalarios un 47% mayor que la observada en los hombres, lo que obedece a dos razones fundamentales: por un lado, alrededor de un tercio de los egresos hospitalarios realizados por mujeres están referidos a procesos reproductivos (embarazo, parto y puerperio) y también ginecológicos (tumores benignos y malignos) y, por otra parte, las mujeres acuden más fácilmente a los servicios médicos que los hombres, por aspectos culturales del rol de "cuidadora" de la mujer.

Por consiguiente, conforme a lo anteriormente expuesto, podemos concluir que los resultados observados en las tasas de los egresos hospitalarios por capítulo de causas CIE-10 o por causas específicas en mujeres y hombres, obedecen a diferencias propias del comportamiento de cada sexo y a condiciones biológicas de cada uno de ellos, no siendo posible -con la información disponible- detectar inequidades de género.

Finalmente, cabe hacer presente, que en las bases de datos de los egresos hospitalarios que tiene la Superintendencia de Salud no se registra información financiera de las hospitalizaciones, lo que impide determinar la contribución monetaria (co-pagos) que hacen los beneficiarios, como tampoco disponemos actualmente de información de las personas para determinar su capacidad de pago para poder así realizar un análisis de equidad financiera y de género, con la finalidad de determinar la existencia o no de inequidades en la contribución financiera de las mismas. Además, se requiere de un análisis más específico para determinar posibles diferencias injustas y evitables entre mujeres y hombres por tipo de Plan de Salud y según problemas de salud de resolución hospitalaria determinados, lo que escapa a las posibilidades de este análisis general de Egresos Hospitalarios.